

定期予防接種 スケジュール

種類	ワクチン名	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳 3 か 月	1 歳 半	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳			
不活化 ワクチン	ヒブ	①	②	③								④		■1回目の接種は2か月以降 ■①・②・③の間隔は27日～56日 ■①・②・③は1歳未満 ■④は③から7か月～13か月あける ■④は1歳以上 ※①・②・③を接種していない人は1歳～4歳で1回接種										
不活化 ワクチン	肺炎球菌	①	②	③								④		■1回目の接種は2か月以降 ■①・②・③の間隔は27日あけ2歳未満(標準的には1歳未満) ■④は③から60日以上あけて1歳～1歳3か月の間に接種 ※①・②・③を接種していない人は、 1歳以降に60日以上の間隔をあけて2回接種、または2歳～4歳の間に1回接種										
不活化 ワクチン	B型肝炎	①	②					③						■1回目の接種は2か月以降 ■①・②の間隔は27日以上 ■③は①から139日(20週)以上あける ※1歳未満に接種する場合はBCGから1か月あける										
弱毒生 ワクチン	ロタ ウイルス	①	②	(③)										■生後6週から接種可能 ※初回は生後14週までに ※ロタリックス(2回接種)24週までに接種完了 ■①・②の間隔は4週 ※ロタテック(3回接種)32週までに接種完了 ■①・②・③の間隔は4週										
不活化 ワクチン	4種混合		①	②	③							④		■1回目の接種は3か月以降 ■①・②・③の間隔は20日～56日 ■④は③から1年～1年半の間隔をあけて接種 ※3か月～7歳6か月未満で完了させる										
弱毒生 ワクチン	麻疹・風疹	■①は1歳以上2歳未満で接種 ■②は小学校就学前1年間で接種(年長)											①									②		
弱毒生 ワクチン	水痘	■①は1歳以上 ■①・②の間隔は6か月から1年あける(最低3か月以上)											①	②										
不活化 ワクチン	日本脳炎	■①・②は3歳以上 ■①・②の間隔は1～4週 ■③は4歳 ■②・③の間隔は1年あける(最低6か月) ■④は9～13歳未満 ※特例あり														①②	③							④
弱毒生 ワクチン	おたふく	■接種は1歳以降 ※窓口負担6,000円 ※町から助成金3,000円(1回のみ。1歳から小学校就学前)											①									②		

ふじい内科クリニック

☎ 0585 - 44 - 2219

※おかけ間違いにご注意ください

